

D. D.

1763

5036

2.4

(50)

HERBATIONES UPSALIENSES,

QUAS

CONSENT. EXPERIENT. FACULT. MEDICA
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

Sub PRÆSIDIO

VIRI NOBILISSIMI

DN. DOCT. CAROLI LINNÆI,

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRI, MED. ET BOTAN. PROF.
REG. ET ORD. ACAD. IMPER. MONSPEL. STOCKH.
UPSAL. BEROL. TOL. ET LONDIN. SOCII,

Nec non

EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI.

PUBLICO EXAMINI SUBMITTIT

ALUMNUS REGIUS,

ANDREAS N. FORNANDER,

SMOLANDUS.

In Auditorio Carol. Majori Die XIII. Octobr.
ANNO MDCCCLIII.

H. A. M. S.

UPSALIÆ, LAUR. M. HÖJER, Reg. Acad. Typ.

VIRIS in Ecclesiam longe meritissimis, Clarissimis,
Admodum & Plurimum Reverendis

**Dn. P E T R O
F O R N A N D E R,**

PAST. in Malmbeck Al-
mesåkra & Ödestugu.

**Mag. S A M U E L I
K L I N T I N,**

PAST. in Biörkóð & Náf-
welfjó.

**Dn. C A N U T O
W I G E L I O,**

COMMUNISTRO in Bexe-
da & Näsby.

**Dn. N I C O L A O
B U S K,**

Ad Templ. St. Nic. Stockh.
COMMUNISTRO Prim.

**Mag. C H R I S T.
T E R N E R O,**

PAST. in Siólås, Hornaryd
& Dref.

**Dn. L A U R E N T.
S E L L I N,**

COMMUNISTRO in Wrig-
stad & Swenerum.

Patruo longe indulgentissimo, Patruo loco semper ho-
norando, Consanguineis sanguinisque vinculo jun-
ctis, PATRONIS & FAUTORIBUS nullo
non tempore devenerandis.

In piam memoriam plane paternorum tuo-
rum beneficiorum, Patruo longe amantissime, nec
non favoris documentorum & sanguinis vinculi,
quo Vobis, PATRONI & FAUTORES honoratis-
sime, natura faulrix me junctum voluit, lucubrationes
hasce Academicas, ut saltem aliquod, mee, in Vos,
pietatis exstaret monumentum D. D. D.

Admod. Clariss. & Plur. Rev. Nominum
VESTRORUM

cultor devotissimus &
observantissimus,
ANDREAS N. FORNANDER.



I. N. J. C.

§. I.

INter *MEDIA*, studio Botanices ediscendo inservientia, recentioribus temporibus felici cum successu detecta, hæc duo præcipuum sibi vindicant locum, *Horti* scilicet *Academici* atque *Herbationes*; in illis enim, uno quasi obtutu, plures examinandæ herbæ sæpe objiciuntur, quam si, plantas per-lustraturus, vel totam peragrasses Europam: ut taceam, quod species earum inter se commodissime heic conferri queant; in his vero Plantas quasque in loco suo natali cernere licet, unde haud parum oblectamenti penitiorumque earum cognitionem sibi polliceri potest attentus examinador. Hæ Herbationes, Gallis *Herborisationes*, vulgo *Excursiones Botanicae* appellari solent. *Vid. Philos. Botan. pag. 293.*

§. II.

Ejusmodi *HERBATIONES* a Professoribus Botanicis ad plurimas florentissimasque Academies instituuntur, qui Discipulis suis, in circumjacentia loca secum ductis, plantas, qua nomina, usum & naturam demonstrant, quemadmodum hodie *PARISIIS* a Cl. Professore *Bernbardo Jusfieu*, *Gottingæ* a Nobilissimo Dn. *De Haller* fieri comperimus: nec non *Halæ Saxonum* a Professore *Strumpfb*, aliisque, atque heic loci in primis, ubi Nobilissimus

lissimus D:nus Præses cum auditoribus suis in loca circa Upsaliam sita, quotannis exspatiari solet, iisque, quæ in terra crescunt, vigent vel latent, commonstrat, adeo ut vix ulla terræ lapidisve particula sit, nullæque sint arbores, herbæ, gramina, musci, fungi, quin etiam nulla Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Conchylia, Vermes, alia, quæ inveniri possunt, vel a sagacissimo investigatore, quorum nomina, characteres proprietatesve non ostendantur; unde scientiæ incrementum, tot idoneorum Discipulorum stimulum, tot ingeniorum culturam, atque in hoc studiorum genere maturitatem, singulari cum gaudio & voluptate, inveni s.

§. III.

Professores, tirones suos ita instituturi, per certos ambitus unaquaque excursionione deambulare solent, ubi varium solum varias etiam semper præbet plantas, cumque per eadem loca, prata, stagna rupesque aliquot annis decursum fit, utrum quævis herba invenienda sit nec ne, dicere facillimum est. Proinde, majori & illustrationis & utilitatis ergo, diversi auctores exigua ejusmodi itinera peculiari opusculo exhibuerunt, ut *Johnson* circa *Londinum*, in *Mercurio suo Botanico* Lond. 1634. in 12:mo. Pars altera in *Cambriam* seu *Walliam* Lond. 1641. in 8:vo. *Plantæ in Ericeto Hampediano* Lond. 1632. in 8:vo.

Exercitia hæc, circa *BUTETIAM*, sex excursionibus absolvit *Tournefortius* dans *Histoire des Plantes*. Paris. 1698. in 8:vo, quæ eximius D. Bernhardus Jusseu, felici cum successu, adhuc hodie continuat, silentio prætereo *CALCEOLARII* & *PONÆ* itinera in montem *BALDUM*, *Halleri* iter in *Hercyniam* aliorumque, quæ hujus generis fũere.

§. IV.

Tale Enchiridion Botanicum, Floræ sacris initiandis

dis utilissimum, cum ad has Musarum sedes adhuc desideretur, in animum induxi, qui Nobil. Dn. Præsidentem in excursionibus Botanicis, plures per annos, secutus sum, hisce pagellis, loco exercitii Academici, exhibere, ostensus, quas plantas, quacunque excursionione Botanica, in campis Upsaliam circumjacentibus offenderis.

Hæc dum fecero, Lectoris Benevoli mitiorem censuram mihi imploro, si descriptiones meæ locorum, situum aliarumque circumstantiarum, voto ejus, minus sufficere queant.

HERBATIONES UPSALIENSES, septem vel octo excursionibus absolvi solent. Est

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1:ma <i>Gottsundensis.</i> | 5:ta <i>Upsaliæ Antiquæ.</i> |
| 2:da <i>Utrunensis.</i> | 6:ta <i>Waxolensis.</i> |
| 3:ta <i>Hågensis.</i> | 7:ma <i>Husbyensis.</i> |
| 4:ta <i>Danensis.</i> | 8:va <i>Funkilensis.</i> |

Quarum omnium herbas, gramina & reliqua, sigillatim hæc habeas.

HERBATIO I.

GOTTSUNDENSIS.

Incipiatur excursio botanica per *Arce*m Upsaliensem Africum versus, super colles sic dictos *Lassbyenses*, atque per paludem & pratum *Norrbyense*, ad pagum ejusdem nominis atque hinc extendatur porro meridiem versus *lucum Norrbyensem*; inde ad *bovilia* Pastoris & Archipræpositi Upsaliensis, ubi montes editi nemorosaque præcipitia ad *Floræ Eden* viam pandunt, qui, inclinante jam die in pomeridianum tempus, sagaces Floræ Alumnos, in gremium suum exceptos, ante refocillat, quam vel *Wårdgårtræm* adeant vel Upsaliam repetant.

1. *RUPES LASSBYENSES* nudæ, copiam Lichenum nobis præbent uberrimam.

Bryum hypnoides.

Jungermannia trichophylla.

Lichen

Lichen *centrifucus.*

Lichen *omphalodes.*

Lichen *pustulatus.*

Lichen *rangiferinus.*

Lichen *islandicus.*

Lichen *laxatilis.*

Lichen *velleus.*

Lichen *deustus.*

Lichen *pascalis.*

2. *PASCUA SYLVATICA* adjacentia offerunt plantas, durum solum amantes: Sunt

Trientalis europæa.

Pyrola rotundifolia.

Arbutus Uva ursi.

Orchis maculata.

Orchis bifolia.

Salix myrtilloides.

• *Empetrum nigrum.*

Lycopodium Selago.

Lycopodium clavatum.

Lycopodium complanatum.

Equisetum hyemale.

3. *PALUS NORRBYENSIS*, turfis impleta, nobis suppeditat plantas: Sunt

Pinguicula vulgaris.

Eriophorum polytachion.

Eriophorum vaginatum.

Galium palustre.

Drosera rotundifolia.

Vaccinium uliginosum.

Vaccinium Myrtillus.

Vaccinium Vitis idæa.

Vaccinium Oxycoccus.

Andromeda cærulea.

Ledum palustre.

Rubus Chamemorus.

Ranunculus Flamula.

Scutellaria galericulata.

Salix pentandra.

Betula alba.

Betula Alnus.

Sphagnum palustre.

4. *PRATUM NORRBYENSE* eas exhibet herbas, quas in pratis nostris communiter reperies indeque Communes appellari assolent, ut:

Phleum pratense.

Aira cespitola.

Briza media.

Poa trivalis.

Poa pratensis.

Veronica Chamædrys.

Galium verum.

Rumex Acetosa.

Tormentilla erecta.

Prunella vulgaris.

Euphrasia officinalis.

Rhinanthus Crista galli.

Spiræa Filipendula.

Lathyrus pratensis.

Galium

Gallum Mollugo.	Trifolium repens.
Plantago maior.	Trifolium pratense.
Plantago media.	Leontodon autumnale.
Alchemilla vulgaris.	Centaurea Jacea.
Campanula rotundifolia.	Chrysanthemum Leucanthe-

5. ULIGINOSA AMNE vicina prata alunt mi- (num.
nus raras plantas. Sunt

Alopecurus pratensis.	Ranunculus acris.
Alopecurus geniculatus.	Thalictrum flavum.
Menyanthes trifoliata.	Spiræa Ulmaria.
Geum rivale.	Caltha palustris.
Cardamine pratensis.	

6. LUCUS NORRBYENSIS, frondoso nemore vesti-
tus, plantas sistit nemorosas. Sunt

Quercus Robur.	Lonicera Xylosteum.
Populus tremula.	Prunus spinosa.
Cereus Padus.	Corylus Avellana.
Sorbus Aucuparia.	Ribes alpinum.
Pyrus Malus sylvestris.	Mespilus Cotonafter.
Rhamnus catarthicus.	Viburnum Opulus.
Rhamnus Frangula.	Rosa canina.
Veronica spicata.	Rubus saxatilis.
Veronica serpyllifolia.	Anemone nemorosa.
Poa compressa.	Anemone Hepatica.
Melica nutans.	Draba verna.
Myosotis Scorpioides.	Draba muralis.
Pulmonaria officinalis.	Arabis thaliana.
Convallaria majalis.	Turritis glabra.
Convallaria Polygonatum.	Turritis hirsuta.
Campanula persicifolia.	Fragaria vesca.
Rumex Acetosella.	Orobus vernus.
Silene Viscaria.	Orobus tuberosus.
Saxifraga granulata.	Viola canina.
Potentilla argentea.	Viola hirta.

7. *PRATUM GOTTSUNDENSE*, præter herbas in prato Norrbyensi frequentes, oculos quoque sequentibus pascit. Sunt

<i>Aira cærulea.</i>	<i>Verbascum nigrum.</i>
<i>Agrimonia Eupatoria.</i>	<i>Bistorta vivipara.</i>
<i>Ajuga pyramidalis.</i>	<i>Trifolium agrarium.</i>
<i>Ranunculus auricormus.</i>	<i>Carex cespitosa.</i>
<i>Hieracium præmorsum.</i>	<i>Carex acuta.</i>
<i>Hypochæris maculata.</i>	<i>Carex vesicaria.</i>
<i>Viola palustris.</i>	<i>Mnium hygrometricum.</i>
<i>Hypnum dendroides.</i>	

8. *BOVILIA PASTORIS* & Archipræpositi Upsalien-
sis, eisque adjacentes luci amœnissimi, floribus
condecorati sunt variis, inter quos:

<i>Anthoxanthum odorat.</i>	<i>Geranium pratense.</i>
<i>Heracleum Sphondylium.</i>	<i>Geranium sanguineum.</i>
<i>Laserpitium latifolium.</i>	<i>Fumaria bulbosa.</i>

9. *PRÆCIPITIA GOTTSUNDENSIA*, umbrosa dif-
ficillimeque pervia, rarissimis apud nos plantis sca-
tent nemorosis, inter quas:

<i>Milium effusum.</i>	<i>Lathræa Squamaria.</i>
<i>Asperula odorata.</i>	<i>Clinopodium vulgare.</i>
<i>Campanula latifolia.</i>	<i>Origanum vulgare.</i>
<i>Campanula Trachelium.</i>	<i>Glechoma hederacea.</i>
<i>Daphne mezereum.</i>	<i>Stachys sylvatica.</i>
<i>Paris quadrifolia.</i>	<i>Vicia sylvatica.</i>
<i>Actæa spicata.</i>	<i>Viola mirabilis.</i>
<i>Ranunculus Ficaria.</i>	<i>Prenanthes muralis.</i>
<i>Dentaria bulbifera.</i>	<i>Acrostichum septentrionale.</i>
<i>Cardamine Impatiens.</i>	<i>Asplenium trichomanes.</i>
<i>Tilia europæa.</i>	<i>Polypodium vulgare.</i>
<i>Ulmus campestris.</i>	<i>Polypodium Phegopteris.</i>
<i>Cratægus Oxyacantha.</i>	<i>Salix copræa.</i>

Cum arboribus, circa lucum Norrbyensem recer sitis.

10. *RUPES GOTTSUNDENSES*, e rimis petrarum varias exferunt herbas & sunt.

<i>Arundo Epigejos.</i>	<i>Hieracium murorum.</i>
<i>Asclepias Vincetoxicum.</i>	<i>Gnaphalium montanum.</i>
<i>Verbascum Thapsus.</i>	<i>Senecio Jacobæa.</i>
<i>Epilobium montanum.</i>	<i>Polypodium fragile.</i>
<i>Epilobium angustifolium.</i>	<i>Acrostichum ibense.</i>
<i>Rubus idæus</i>	<i>Polytricum commune.</i>
<i>Thymus Acinos.</i>	<i>Hypnum sericeum.</i>
<i>Scrophularia nodosa.</i>	<i>Bryum cespiticium.</i>
<i>Orebus niger.</i>	<i>Bryum striatum.</i>
<i>Geranium robertianum.</i>	<i>Mnium pyriforme.</i>
<i>Hypericum perforatum.</i>	<i>Jungermannia resupinata.</i>
<i>Marchantia polymorpha.</i>	<i>Elvela Mitra.</i>

11. *PRÆDIUM WÅRDSÅTTRA*, extra pratum amœnissimum, terminatur peninsula densissimo luo, condecorata uberrimo Melampyro nemoroso, in quo:

<i>Mentha aquatica.</i>	<i>Ophrys Nidus.</i>
<i>Hieracium umbellatum.</i>	

12. *SILVA REGIA*, in palude, cum reditus Upsallam paratur, offert:

<i>Mnium serpyllifolium.</i>	<i>Marchantiam hemisphæricam.</i>
<i>Mnium Jungermanniam.</i>	<i>Hypnum complanatum.</i>
<i>Mnium pellucidum.</i>	

HERBATIO II.

ULTUNENSIS.

Per portam Urbis Upsaliensis, qua via *Holintam* patet, egressis, pratum *Tegelbagen* dictum, a sinistris situm, mox introeundum est, unde, per *Lupuleta* Professorum, peragrato campo Polonico, intranda *Silva Regia Ultunam* usque & inde *Liljeholmen*, peninsulam montosam, nemore herboso circumdatam.

1. **TEGELHAGEN**, pratum fertilissimum urbi contiguum, in quo
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Cynosurus cristatus.</i> | <i>Cerastium viscosum.</i> |
| <i>Cynosurus ceruleus.</i> | <i>Geum urbanum.</i> |
| <i>Primula veris.</i> | <i>Leontodon taraxacum.</i> |
| <i>Chærophylum temulum.</i> | <i>Tragopogon pratense.</i> |
| <i>Allium oleraceum.</i> | <i>Arctium Lappa.</i> |
2. **PISCINA**, in eodem prato dudum effossa & ripa fluvii adjacentis, plantas sistit aquaticas. e. gr.
- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <i>Rumex aquaticus.</i> | <i>Chara vulgaris.</i> |
| <i>Alisma Plantago</i> | <i>Lemna polyrrhiza.</i> |
| <i>Callitriche palustris.</i> | <i>Ulva intestinalis.</i> |
| <i>Polygonum amphibium.</i> | <i>Conferva rivularis.</i> |
| <i>Zannichellia palustris.</i> | <i>Myriophyllum verticillat.</i> |
3. **LUPULETA** Regia & Professorum adjacentia, plantas, in cultis locis, frequentes offerunt, ut
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| <i>Galium Aparine.</i> | <i>Chelidonium majus.</i> |
| <i>Cuscuta europæa.</i> | <i>Galeopsis Ladanum.</i> |
| <i>Asperugo procumbens.</i> | <i>Galeopsis Tetrabit.</i> |
| <i>Ribes Vva crispa.</i> | <i>Lamium album.</i> |
| <i>Ornithogalum luteum.</i> | <i>Lapsana communis.</i> |
| <i>Ornithogalum minimum.</i> | <i>Atriplex patula.</i> |
| <i>Alfina media.</i> | |
4. **CAMPUS POLONICUS** dictus, in elevatis, apricis, aridis, sabulosis.
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <i>Festuca ovina.</i> | <i>Gnaphalium dioicum.</i> |
| <i>Sagina procumbens.</i> | <i>Gnaphalium uliginosum.</i> |
| <i>Androsace septentrionalis.</i> | <i>Hieracium Pilosella.</i> |
| <i>Herniaria glabra.</i> | <i>Carlina vulgaris.</i> |
| <i>Myosurus minimus.</i> | <i>Osmunda Lunaria.</i> |
| <i>Cerastium pentandrum.</i> | <i>Lichen tartareus.</i> |
| <i>Scleranthus annuus.</i> | <i>Lichen Upsaliensis.</i> |
| <i>Arenaria serpyllifolia.</i> | <i>Lichen nivalis.</i> |
| <i>Arenaria rubra.</i> | <i>Peziza lentifera.</i> |

Potentilla vernalis. Bryum apocarpum.
 Anemone Pulsatilla. Bryum extinctorium.
 Artemisia campestris. Lycopodon stellatum.

5. **SILVA REGIA** adjacens, Pinis densissimis aliisque arboribus silvestribus constans, uti

Pinus Abies. Bryum scoparium.
 Pinus sylvestris. Hypnum velutinum.
 Juniperus communis. Hypnum cupressiforme.
 Berberis vulgaris. Hypnum taxifolium.
 Oxalis Acetosella. Hypnum triquetrum.
 Adoxa Moscatellina. Hypnum Bryoides.
 Juncus pilosus. Hypnum purum.
 Pyrola secunda. Hypnum Crista castrensis.
 Pyrola uniflora. Hypnum proliferum.
 Agrostis arundinacea. Hypnum parietinum.
 Pteris aquilina. Hypnum abietinum.
 Polypodium Dryopteris. Hypnum curtipendulum.
 Lycopodium annotinum. Lichen caninus.
 Bryum heteromallum. Lichen venosus.
 Bryum undulatum. Lichen birtus.
 Bryum pomiforme. Lichen juniperinus.
 Bryum truncatulum. Lichen plicatus.
 Bryum flexuosum. Jungermannia ciliaris.

6. **FONS SANDWIKSENSIS** prestantissimus, perenni aqua ebulliens, nulla hyeme glacie obducendus.

Hippuris vulgaris. Tussilago Farfara.
 Veronica Beccabunga. Mnium fontanum.
 Ranunculus aquaticus. Mnium palustre.
 Hypnum aduncum.

7. **ULTUNA**, in piscina.

Stratiotes Aloides. Hydrocharis Morfus ranae.

8. **COLLES ULTUNENSES**, plane easdem habent herbas, quas in campo, sic dicto Polonico, invenire licet, & supra recensul. (II. 4.)

9. LILJEHOLMEN, est peninsula nemorosa Ultunæ propinqua, iisdem decorata est arboribus ac plantis, quas fovet lucus Norbyensis; ibi tamen præterea.

Asperula tinctoria. *Hypericum hirsutum.*

In aqua amnis circumfluentis.

Lobelia Dortmanna. *Sisymbrium aquaticum.*

Phalaris arundinacea. Et in littore

Statice Armeria.

HERBATIO III.

H Å G E N S I S.

Per telonium, *Fierdings Tullen* dictum, atque amoenissimos agros *Upsalienses*, via regia, qua ad pagum *Rickomberga* itur, indeque per *Saltus steriles Rickombergenses*, pagum *Flogsta* versus, unde per pratum ad pagum *Hågarn*, atque in silvam ad tumulum *Regis Biørneri* iter instituitur:

1. **TECTA UPSALIENSIA** vivo cespite obducta Bromum tectorum, instar agrorum frumento obditorum alunt, & sistunt proprias plantas.

Bromus tectorum: *Sisymbrium Sophia.*

Sedum Telephium: *Crepis tectorum.*

Sedum acre. *Viola bicolor.*

Byrum rurale:

2. **AGRI UPSALIENES** inter frumentum fertilissimum suis vitis etiam obnoxii sunt:

Agrostis Spica venti. *Spergula arvensis.*

Bromus secalinus. *Sinapis arvensis.*

Vicia Cracca. *Thlaspi arvense.*

Triticum repens: *Thlaspi Bursa pastoris.*

Veronica arvensis: *Erysimum Cheiranthoides.*

Veronica agrestis: *Myagrum sativum.*

Lithospermum arvense: *Lamium amplexicaule.*

Cheno.

Chenopodium album. Fumaria officinalis.
 Conium maculatum. Ervum hirsutum.
 Convolvulus Polygonum. Anthemis arvensis.
 Convolvulus arvensis. Centaurea Cyanus.
 Polygonum Persicaria. Sonchus arvensis.
 Polygonum amphibium. Serratula arvensis.
 Agrostema Githago. Carduus crispus.
 Delphinium Consolida. Artemisia vulgaris.

3. *VERSURÆ AGRORUM*, seu margines, etiam proprias alunt plantas, inter *Upsaliam* & *Rickombergam*.

Bromus arvensis. Papaver Rhæas.
 Cynofurus glomeratus. Potentilla repens.
 Lolium perenne. Thlaspi campestre.
 Plantago lanceolata. Achillea Millefolium.
 Tordylium Anthriscus. Anchusa officinalis.

4. *SALTUS RICKOMBERGENSIS* sterilis:

Aira flexuosa. Spergula nodosa.
 Nardus stricta. Lichen subulatus.
 Erica vulgaris. Lichen cornutus.

5. *PRATA FLOGSTADENSIA & HÅGENSIA*, plane eadem alunt plantas ac *Norrhyense*, præterea tamen.

Scirpus palustris. Gentiana amarella.
 Arundo phragmites. Lotus corniculata.

6. *RIVULUS*, infra pagum *Flogsta* scætet variis plantis aquaticis & inter has.

Cardamine amara. Fontinalis antipyretica.
 Potamogeton natans. Tremella verrucosa.

7. *HÅGA* pagus ejusque confinia.

Cratægus Aira. Saxifraga tridactyloides.
 Euphrasia Odontites. Ophioglossum vulgatum.

8. *TUMULUS REGIS B:örneri* ad *Hågã* eadem habet plantas, quas silva regia *Upsaliensis*, suo loco antea indicatas (II. 5.)

HERBATIO IV.

DANENSIS.

Per portam urbis, qua ad *pratium regium* iter patet, templum *Danemarck* versus, ubi prætereundum est domicilium custodis ipsius hujus prati regii, *Pinan* dictum, trans fluvium, per silvam ad *pratium* & lucum *Nantunensem*.

1. *PRATIUM REGIUM*, præter plantas prius in pratis (1. 7. 4.) observatis.

<i>Veronica Anagallis.</i>	<i>Primula farinosa.</i>
<i>Valeriana officinalis.</i>	<i>Juncus bulbosus.</i>
<i>Scirpus cespitosus.</i>	<i>Juncus bufonius.</i>
<i>Scirpus acicularis.</i>	<i>Rumex acutus.</i>
<i>Agrostis rubra.</i>	<i>Triglochin palustre.</i>
<i>Agrostis stolonifera.</i>	<i>Triglochin maritimum.</i>
<i>Poa annua.</i>	<i>Stellaria graminea.</i>
<i>Poa angustifolia.</i>	<i>Lychnis Flos cuculi.</i>
<i>Glaux maritima.</i>	<i>Erysimum Barbarea.</i>
<i>Festuca rubra</i>	<i>Carex capillaris.</i>
<i>Parnassia palustris.</i>	<i>Equisetum arvense.</i>
<i>Fritillaria Meleagris.</i>	

2. *RIPÆ Fluvii.*

<i>Festuca fluitans.</i>	<i>Lysimachia vulgaris.</i>
<i>Iris pseudAcorus.</i>	<i>Lythrum Salicaria.</i>
<i>Phellandrium aquaticum.</i>	<i>Equisetum fluviatile.</i>
<i>Sium latifolium.</i>	<i>Equisetum palustre.</i>

3. *FLUVIUS*, in profunda limosaque aqua.

<i>Scirpus lacustris.</i>	<i>Sagittaria sagittifolia.</i>
<i>Potamogeton perfoliatum.</i>	<i>Sperganium erectum.</i>
<i>Potamogeton pusillum.</i>	<i>Conferva reticulata.</i>
<i>Nymphaea lutea.</i>	<i>Spongia fluviatilis.</i>
<i>Butomus umbellatus.</i>	

4. *TEMPLO*

4. **TEMPLO DANEMARKENSI** circumjacentia loca
sistunt paucas rariores:

Avena fatua.

Daucus Carota.

Ægopodium Podagrifolium.

5. **LUCUS NANTUNENSIS** amœnissimus ejusmodi con-
situs est arboribus atq; herbis, quas in luco Norrbyen-
si & Gottlundensi offendis, si sequentes exceperis.

Cistus Helianthemum. *Anthyllis Vulneraria.*

Melampyrum nemorosum. *Carex hirta.*

Melampyrum sylvaticum. *Carex muricata.*

HERBATIO V.

ANTIQUÆ UPSALIENSIS.

Per telonium *Swarbäcks Tullen* dictum, egressi, & viam
regiam septa oleribus & in primis *Brassica* consita præter-
eunt, ad officinam laterariam, per pratum *Bårbyense*, at-
que dein *Antiquam Upsaliam* versus, per loca partim ste-
rilia, partim segetibus consita, usque ad prædium *Wittul-
berg* dictum, nunc temporis in possessione Cl. Secretarii at-
que adjuncti Magistri *Caroli Asp*, in quo ipso prædio,
optime jam cultis, non sine singulari voluptate animi ten-
tamina observabis plurima, circa œconomiam nostram
instituta, & pretiosissimos apparatus œconomicos, quæ
omnia, postquam curiosus iustravit oculus, eundem erit
per prata & fruticeta ad paludem cespitosam lacunis per-
fossam.

3. **SEPTA**, oleribus consita, inter olera incarcerant varias.

Chenopodium polyspermum. *Erysimum Irio.*

Ethusa Cynapium.

Lamium purpureum.

Euphorbia helioscopia.

Bidens tripartita.

Euphorbia Peplis.

Sonchus oleraceus levis &

Ranunculus repens.

asper.

2 PRA-

2. PRATUM BÄRBYENSE, præter communes, & in pratis frequentes herbas.

Serratula tinctoria. *Epilobium palustre.*

3. RUPES, versus Bärbyense pagum, obducuntur lichēnibus.

Bryum pulvinatum. *Lichen stygius.*

Lichen ulivaceus. *Lichen lanatus.*

Lichen fragilis. *Lichen atro-virens.*

Lichen sanguinarius. *Lichen fulmensis.*

4. TUMULI UPSALIENSIS antiquæ, plantis vulgatis-
simis & in pascuis aridissimis admodum vulgaribus
obducuntur, at in continiis se sinit rarior heic
planta: *Anemone vernalis.*

5. WITULSBERGENSIS palus, varias fovet plantas
minus frequentes.

Veronica scutellata. *Convallaria bifolia.*

Utricularia vulgaris. *Juncus effusus.*

Utricularia minor. *Scheuchzeria palustris.*

Eriophorum alpinum. *Pedicularis Sept. Carolin.*

Cicuta virosa. *Carex limosa.*

Selinum palustre. *Carex panicea.*

Drosera longifolia. *Carduus palustris.*

HERBATIO VI

WAXALENSIS.

Per telonium *Waxalense* eundum, ad agros *Waxa-*
denses & dextrorsum per colles, deinde sinistrorsum iterum
per prata prædii rum *Eka* & *Talla*, & dehinc ad prædium
Professoris Botanices, quod *Törnby* dicitur, inque ejus
lucum, insectorum refertissimum.

1. VIA UPSALIENSIS, qua *Waxalam* versus, itur, ad
latera producit herbas, quas pecora non facile de-
vorant, ut sunt:

Sola-

Solanum Dulcamara. *Lepidium ruderale.*
Polygonum Hydropiper. *Antirrhinum Linaria.*
Erysimum officinale. *Carduus lanceolatus.*

2. *AGRI WAXALENSES*, inque eorum versuris & col-
 libus sunt:

<i>Bromus hordeaceus.</i>	<i>Medicago falcata.</i>
<i>Athamanta Libanotis.</i>	<i>Medicago lupulina.</i>
<i>Silene nutans.</i>	<i>Trifolium montanum.</i>
<i>Tillea aquatica.</i>	<i>Trifolium arvense.</i>
<i>Erysimum Alliaria.</i>	<i>Onopordum Acanthium.</i>
<i>Hieracium dubium.</i>	<i>Centaurea Scabiosa.</i>
<i>Hieracium Auricula.</i>	

3. *PRATA EKENSIA & FÄLLENSIA*, iisdem fere
 vestiuntur plantis & herbis, quibus Norrbyense
 ceteraque prata circumjacentia amicta vides, si
 exceperis:

Scabiosam Succisam. *Hypnum alopecurum.*

4. *FÄLLA*, præter eas, quas supra in ejusmodi locis com-
 memoravi plantas, promit ad versuras:

Scabiosam arvensem.

5. *TÖRNBY*. Præter plantas, circa colles Waxalenses
 annotatas; ornantur clivi circumjacentes plurimi
 præsertim:

Buphtalmo tinctorio.

6. *LUCUS TÖRNBYENSIS*, ejusdem generis arboribus
 & plantis gaudens, ac ille supradictus Norrbyensis,
 hospitium præbet insectis gratisimum, in quo
 igitur commilitones, per aliquot horas, solent inde-
 fessi Insecta colligere, antequam redeant Upsaliam.

HERBATIO VII.

HUSBYENSIS.

Per obicem urbis, cui nomen dedit fundus
 quondam Th. Doct. & Profess. Upsal. Luth, *Lutbbomen,*

ad pratum ejusdem nominis, *Luthagen*, & pratum quod a nitro nomen habet, *Salpetter-Ången*, cum reliquis pratis & agris ad *Nemus Regium*, & ulterius per *Popule-tum Håsselbyense*, in parœcia *Börjensi* situm; hinc per prædia & pagos *Husby* & *Scaby* in urbem reditus iterum patet.

1. *LUTHAGEN*, solitas plantas pratenses nutrit, si sequentes addantur:

<i>Ranunculus sceleratus.</i>	<i>Myofotis palustris.</i>
<i>Lathyrus palustris.</i>	<i>Mentha arvensis.</i>
<i>Vicia sativa.</i>	<i>Vicia sepium.</i>

2. *RIPA fluvii UPSALIENSIS* sæpius inundata.

<i>Lycopus europæus.</i>	<i>Ranunculus reptans.</i>
<i>Limosella aquatica.</i>	<i>Elatine Hydropiper.</i>
<i>Jungermannia pusilla.</i>	<i>Riccia crystallina.</i>
<i>Fascum acaulon.</i>	

3. *PRATUM SALPETTERÅNGEN*, in quo etiam, præter communes cum reliquis pratis:

<i>Pedicularis sylvatica.</i>	<i>Montia fontana.</i>
<i>Orchis latifolia.</i>	

4. *PRATA* reliqua in hoc itinere obvia, communes præter dunt herbas, præter:

<i>Tanacetum vulgare.</i>	<i>Comarum palustre.</i>
---------------------------	--------------------------

5. *NEMUS REGIUM*, arctissimum licet, juxta prædium *Husby*, præter supra memoratos *Lichenes*, heic raras minimeque frequentes, sibi reservat:

<i>Linnæam borealem.</i>	<i>Monotropam Hypopitbyn.</i>
--------------------------	-------------------------------

6. *POPULETUM HÅSSELBYENSE*, amœnissimum quoque est insectorum domicilium.

7. *TEMPLI BÖRJENSIS* in confinibus reperitur.

Ophrys Monorchis.

8. *PRÆDIUM KIÅTTINGE*, in rupe habet plantam, in *Uplandia* nobis nullibi visam.

Silenem rupestem.

9. *PRA-*

9. PRATUM NYFLENSE.

Aster salicinus.

10. PRÆDIUM HUSBY, in possessione S. Th. Doct. & Prof.

Hydrén, in campis & pratis offert sequentes plantas ut:

Sedum album. *Dianthus deltoides.*

Sedum sexangulare. *Erigeron acre.*

Sedum annuum. *Angelica sylvestris.*

Linum catharticum. *Polygala vulgaris.*

HERBATIO VIII.

JUMKILENSIS.

Urbe per telonium, *Fierdings Tulen* dictum, egressi Floræ Alumni, siquidem longum instat iter, equis & curribus rusticis, ex ipsa parœcia Jumkilensi sæpe conductis, per unius cum dimidio miliaris Svecici spatium, ad ipsum templum Jumkilense, via regia vehuntur, ibi in pagis pernoctantes, postridie sub ipsa matuta, Ducem suum indefessum, per prata sylvestria, eaque plurima, nec non atras sylvas, humidaque deserta comitantur per integrum miliare, usque ad extrema ipsius paludis Jumkilensis, ubi sequentes inveniuntur herbæ:

1. SYLVA DESERTA & atra, ad paludes sæpe minus frequentes alioquin plantas alit, ut:

Arundo calamagrostis. *Ranunculus Lingva.*

Scirpus sylvaticus. *Ranunculus polyanthemus.*

Campanula Cervicaria. *Rubus casius.*

Calla palustris. *Equisetum limosum.*

Carduus heterophyllus. *Equisetum sylvaticum.*

Hieracium paludosum. *Lycopodium annotinum.*

Gnaphalium sylvaticum.

2. PALUS JUMKILENSIS repleta Sphagno & Turfis aqua inundatis, ejusdem generis herbas profert, quas supradicta *Wittulbergensis*, ut sunt: *Carex Limosa,*

HERBATIONES UPSALIENSES.

mosa, *Pedicularis Scept. Carol.*, *Scheuchzeria palustris*, *Ophrys Corallorbiza*, *Ophrys paludosa*, *Equisetum limosum*, *Utricularia vulgaris minor*. Ceteroquin circum Upsaliam rariores, ubi præterea:
Schœnus albus. *Splachnum ampullaceum*.
Hypnum scorpioides.

3. PLATEÆ URBIS UPSALIENSIS offerunt, ex itinere fessis Floræ Alumnis, plantas locis ruderatis & inhabitatis proprias, ut sunt:

<i>Myosotis Lappula.</i>	<i>Leonurus Cardiaca.</i>
<i>Chenopodium urbicum.</i>	<i>Marubium vulgare.</i>
<i>Chenopod. Bonus henricus</i>	<i>Artemisia Absinthium.</i>
<i>Hyoscyamus niger.</i>	<i>Senecio vulgaris.</i>
<i>Cynoglossum officinale.</i>	<i>Anthemis Cotula.</i>
<i>Geranium cicutarium.</i>	<i>Urtica urens.</i>
<i>Malva rotundifolia.</i>	<i>Urtica dioica.</i>
<i>Antirrhinum minus.</i>	

Curiosi diligentesque naturæ scrutatores Juvenes, Upsaliæ florentes, hoc modo Herbationes suas Botanicas, mense inprimis Junii, absolvunt, ut noscant patriæ Gazas, quas aliquando vertant in usum proprium, in commodum rei publicæ, inque gloriam & admirationem Creatoris.



Herb. Upsal. III 66

F261

11,459